



**FERMETURES  
DE LA LOIRE**  
Les experts à votre service



## **GRILLES METALLIQUES**

### **Moteurs AXIAUX**

#### TABLIER

- Tube ondulés diamètre 13mm
- acier galvanisé
- lame finale renforcée profilée épaisseur 20/10e

#### COULISSES

- acier Galvanisé
- sections : 50/30/50

#### ARBRE

D'enroulement avec compensation avec ressorts

#### SECURITE

Bobines Parachutées de sécurité  
Serrure sur lame finale

#### MANOEUVRE

Electrique avec moteur axial monophasé  
dépannage manuel par débrayage intérieur  
Boîte à 2 boutons à pression maintenue

Alimentation à prévoir : 220 v – 630w


### **RIDEAU METALLIQUE CONFORME A NORME CE 13241-1**

#### Option :

attention : pas de laquage possible sur les grilles à enroulement  
serrure a cylindre européen  
coulisses anti tempête  
Sécurité électrique sur serrure  
contacteur à clés extérieur  
blindor pour dépannage manuel extérieur avec contacteur a clés intégré




**FERMETURES  
DE LA LOIRE**  
Les experts à votre service



Z.A.C de la Forêt – 44860 St Aignan de Grand Lieu  
Tél 02.40.32.69.64 – Fax 02 40 32 66 69 Email [coffa@wanadoo.fr](mailto:coffa@wanadoo.fr)



**FERMETURES  
DE LA LOIRE**  
Les experts à votre service




Z.A.C de la Forêt – 44860 St Aignan de Grand Lieu  
Tél 02.40.32.69.64 – Fax 02 40 32 66 69 Email [coffa@wanadoo.fr](mailto:coffa@wanadoo.fr)



**FERMETURES  
DE LA LOIRE**  
Les experts à votre service



# MOTEUR AXIAL




## DEPANNAGE MANUEL

PRENDRE LA POIGNEE ET TOURNER :

POUR DEBRAYER LE MOTEUR : TOURNER VERS LA GAUCHE (dévisser)  
(la poignée doit descendre de 4cm)

PUIS PRENDRE LE TABLIER DU RIDEAU MANUELLEMENT POUR OUVRIR  
ET FERMER

POUR REMBRAYER LE MOTEUR : TOURNER VERS LA DROITE (Visser)



MOTEUR	ALIMENTATION	CABLAGE ALIMENTATION	INTENSITE ABSORBEE (A)	PUISSANCE (W)
UNIKO220	220V Monophasé	3X2,5	2.7	630

Z.A.C de la Forêt – 44860 St Aignan de Grand Lieu  
Tél 02.40.32.69.64 – Fax 02 40 32 66 69 Email [coffa@wanadoo.fr](mailto:coffa@wanadoo.fr)



**FERMETURES  
DE LA LOIRE**  
Les experts à votre service



## DECLARATION DE CONFORMITE DES RIDEAUX METALLIQUES

Nom Fabricant/poseur Fermetures de la Loire  
Adresse Zac de la Forêt  
44860 St Aignan de Grandlieu

Pays France

Déclare que

Désignation du produits RIDEAU METALLIQUE

Marque Fermetures de la Loire

TYPE /N° production  
L. X H.  
Moteur axial

Est conforme à la norme EN 13241-1  
Organisme notifié : CETIM  
n°agrément 1-P-05-078-06

Lieu d'installation

Date installation

NOM DU GERANT M. THIROT